



冷凍冷蔵倉庫部分の耐火構造仕様
 ①発泡ウレタン吹付けの柱・梁：セラミック系耐火被覆材
 ②発泡ウレタン吹付けの無い柱・梁：ロックワール吹付け
 且つ見隠れ部分（外用断熱パネル部分）
 ③発泡ウレタン吹付けの無い柱・梁：マキベイ
 且つ見え隠れ部分（倉庫内に隠れる部分）

（防）は別途、防熱工事を示す

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-------------|-----|----------------------|-----------|-------------|-------|-------------------------------|-------|-------------|-------|--|-----|--------|
| 11 | 工 業 倉 庫 | 断 面 詳 細 図 2 | 規 格 | 1:1/50 A3:S=1/100 | 設 計 年 月 日 | 2017年07月05日 | 製 図 者 | 関 東 建 設 工 業 株 一 級 建 築 士 事 務 所 | 製 図 日 | 2017年07月05日 | 製 図 者 | 1級建築士事務所知事登録第2148号 1級建築士第205414号 橋本 健 彦 | 図 号 | A - 26 |
| 12 | (名称) センコー(株)加須PDセンター2期新築工事 | | | | | | | | | | | | | |